



Heinz Gerstmeyer Nachf. KG

75 Jahre Kompetenz & Qualität:
Schmiernippel • Fettpressen • Zubehör • Weltweiter Export



**SCHMIERNIPPEL
AUS STAHL, VERZINKT
FETTPRESSEN und ZUBEHÖR**



Schmiernippel Stahl 5.8 verzinkt/Grease Nipples steel 5.8 zinc plated

Kegelschmiernippel Modell H

Hydraulic grease nipples model H

Nippelkopf gehärtet/nipple head case hardened

Art. Nr.	DIN	Form	„L“-Nr.	Type	Schlüsselweite/Bund Wrench size	Messing/Brass	A2 / AISI 303	A4 / AISI 316
100425	71412	D	L 400/5	H1a ø 5 mm	Bund 6		400425	
100406	71412	D	L 400/6	H1a ø 6 mm	Bund 8		400406	
100408	71412	D	L 400/8	H1a ø 8 mm	Bund 10		400407	
100409	71412	D	L 400/10	H1a ø 10 mm	Bund 12			
100505	71412	A	L 500/K	H1 M5x0,8	7/6-kt		400505	
100501	71412	A	L 500/K	H1 M6x0,75	7/6-kt		400501	
100500	71412	A	L 500/K	H1 M6x1	7/6-kt	300500	400500	500500
100521	71412	A	L 500/L	H1 M6x1 Gew. Lg.7mm	7/6-kt			
100525	71412	A	L 500/LL	H1 M6x1x29mm Ges.Lg.	7/6-kt			
100415	71412	A	L 400/K	H1 M7x1	9/6-kt			
100411	71412	A	L 400/K	H1 M8x0,75	9/6-kt			
100410	71412	A	L 400/K	H1 M8x1	9/6-kt	300410	400410	500410
100412	71412	A	L 400/K	H1 M8x1,25	9/6-kt	30041	400411	500411
100400	71412	A	L 400	H1 M10x1	11/6-kt	300400	400400	500400
100420	71412	A	L 400	H1 M10x1,25	11/6-kt			
100402	71412	A	L 400	H1 M10x1,5	11/6-kt		400402	
100304	71412	A	L 300	H1 M12x1,0	14/6-kt			
100306	71412	A	L 300	H1 M12x1,25	14/6-kt			
100302	71412	A	L 300	H1 M12x1,5	14/6-kt		400302	
100303	71412	A	L 300	H1 M12x1,75	14/6-kt		400303	
100204	71412	A	L 200	H1 M14x1,5	17/6-kt			
100200	71412	A	L 200	H1 M14x2	17/6-kt			
100203	71412	A	L 200	H1 M16x1,5	17/6-kt			
100401	71412	A	L 400	H1 R1/8"	11/6-kt	300401	400401	500401
100405	71412	A	L 400	H1 1/8"NPT	11/6-kt		400405	
100300	71412	A	L 300	H1 R1/4"	14/6-kt	300300	400300	500300
100502	71412	A	L 500/K	H1 1/4"UNF/SAE	7/6-kt	300502	400502	
100523	71412	A	L 500/L	H1 1/4"UNF/SAE Gew.Lg. 7mm	7/6-kt			
100527	71412	A	L 500/LL	H1 1/4"UNF/SAE Ges.Lg. 29mm	7/6-kt			
100301	71412	A	L 300	H1 1/4"NPT	14/6-kt		400301	
100503	71412	A	L 500/K	H1 1/4"BSF	7/6-kt		400503	
100504	71412	A	L 500/K	H1 1/4"WW	7/6-kt		400504	
100413	71412	A	L 400/K	H1 5/16"UNF/SAE	9/6-kt		400413	
100454	71412	A	L 400/K	H1 5/16"BSF	9/6-kt		400454	
100414	71412	A	L 400/K	H1 5/16"WW	9/6-kt			
100403	71412	A	L 400	H1 3/8"UNF/SAE	11/6-kt		400403	
100404	71412	A	L 400	H1 3/8"BSF	11/6-kt			
100407	71412	A	L 400	H1 3/8"WW	11/6-kt			
100202	71412	A	L 200	H1 3/8"NPT	17/6-kt			
100201	71412	A	L 200	H1 R3/8"	17/6-kt		400201	
100100	71412	A	L 100	H1 R1/2"	22/6-kt			
100101	71412	A	L 100	H1 1/2"NPT	22/6-kt			
100305	71412	A	L 300	H1 1/2"UNF/SAE	14/6-kt			



Schmiernippel Stahl 5.8 verzinkt/Grease Nipples steel 5.8 zinc plated

Kegelschmiernippel Modell H

Hydraulic grease nipples model H

Nippelkopf gehärtet/nipple head case hardened

Art. Nr.	DIN	Form	„L“-Nr.	Type	Schlüsselweite/Bund Wrench size	Messing/Brass	A2 / AISI 303	A4 / AISI 316
100554	71412		L 545	H2a ø 6 mm	9/4-kt			
100555	71412		L 545	H2a ø 8 mm	9/4-kt			
100451	71412		L 445	H2a ø 10 mm	11/4-kt			
100553	71412	B	L 545	H2 M5x0,8	9/6-kt			
100547	71412	B	L 545	H2 M6x0,75	9/6-kt			
100545	71412	B	L 545	H2 M 6x1	9/6-kt oder 9/4-kt	300545	400545	500545
100551	71412	B	L 545	H2 M7x1	9/6-kt			
100549	71412	B	L 545	H2 M8x0,75	9/6-kt			
100546	71412	B	L 545	H2 M 8x1	9/6-kt oder 9/4-kt	300546	400546	500546
100548	71412	B	L 545	H2 M8x1,25	9/6-kt	300548	400548	
100445	71412	B	L 445	H2 M10x1	11/6-kt oder 11/4-kt	300445	400445	500445
100447	71412	B	L 445	H2 M10x1,5	11/6-kt oder 11/4-kt		400447	
100347	71412	B	L 345	H2 M12x1,5	14/6-kt			
100349	71412	B	L 345	H2 M12x1,75	14/6-kt			
100247	71412	B	L 245	H2 M14x2	17/6-kt			
100249	71412	B	L 245	H2 M16x1,5	17/6-kt			
100446	71412	B	L 445	H2 R1/8"	11/6-kt oder 11/4-kt	300446	400446	500446
100448	71412	B	L 445	H2 1/8"NPT	11/6-kt			
100345	71412	B	L 345	H2 R1/4"	14/6-kt	300345	400345	
100350	71412	B	L 345	H2 1/4"NPT	14/6-kt			
100550	71412	B	L 545	H2 1/4"UNF/SAE	9/6-kt	300550	400550	
100541	71412	B	L 545	H2 1/4"BSF	9/6-kt		400541	
100351	71412	B	L 545	H2 1/4"WW	9/6-kt			
100552	71412	B	L 545	H2 5/16"UNF/SAE	9/6-kt			
100556	71412	B	L 545	H2 5/16"WW	9/6-kt			
100557	71412	B	L 545	H2 5/16"BSF	9/6-kt			
100245	71412	B	L 245	H2 R3/8"	17/6-kt			
100248	71412	B	L 245	H2 3/8"NPT	17/6-kt			
100449	71412	B	L 445	H2 3/8"UNF/SAE	11/6-kt			
100450	71412	B	L 445	H2 3/8"BSF	11/6-kt			
100452	71412	B	L 445	H2 3/8"WW	11/6-kt			
100145	71412	B	L 145	H2 R1/2"	22/6-kt			
100146	71412	B	L 145	H2 1/2"NPT	22/6-kt			
100348	71412	B	L 345	H2 1/2"UNF/SAE	14/6-kt			
100308	71412	B	L 345	H2 1/2"BSF	14/6-kt			



Schmiernippel Stahl 5.8 verzinkt/Grease Nipples steel 5.8 zinc plated

Kegelschmiernippel Modell H

Hydraulic grease nipples model H

Nippelkopf gehärtet/nipple head case hardened

Art. Nr.	DIN	Form	„L“-Nr.	Type	Schlüsselweite/Bund Wrench size	Messing/Brass	A2 / AISI 303	A4 / AISI 316
100600	71412		L 590	H3a ø 6 mm	9/4-kt			
100601	71412		L 590	H3a ø 8 mm	9/4-kt			
100496	71412		L 490	H3a ø 10 mm	11/4-kt			
100604	71412	C	L 590	H3 M5x0,8	9/6-kt			
100592	71412	C	L 590	H3 M6x0,75	9/6-kt			
100590	71412	C	L 590	H3 M6x1	9/6-kt oder 9/4-kt	300590	400590	500590
100595	71412	C	L 590	H3 M7x1	9/6-kt			
100593	71412	C	L 590	H3 M8x0,75	9/6-kt			
100591	71412	C	L 590	H3 M8x1	9/6-kt oder 9/4-kt	300591	400591	500591
100594	71412	C	L 590	H3 M8x1,25	9/6-kt	300594	400594	
100490	71412	C	L 490	H3 M10x1	11/6-kt oder 11/4-kt	300490	400490	500490
100492	71412	C	L 490	H3 M10x1,5	11/6-kt oder 11/4-kt		400492	
100392	71412	C	L 390	H3 M12x1,5	14/6-kt			
100393	71412	C	L 390	H3 M12x1,75	14/6-kt			
100291	71412	C	L 290	H3 M14x2	17/6-kt			
100293	71412	C	L 290	H3 M16x1,5	17/6-kt			
100491	71412	C	L 490	H3 R1/8"	11/6-kt oder 11/4-kt	300491	400491	500491
100493	71412	C	L 490	H3 1/8"NPT	11/6-kt			
100390	71412	C	L 390	H3 R1/4"	14/6-kt	300391	400390	
100394	71412	C	L 390	H3 1/4"NPT	14/6-kt			
100596	71412	C	L 590	H3 1/4"UNF/SAE	9/6-kt	300395	400596	
100597	71412	C	L 590	H3 1/4"BSF	9/6-kt		400597	
100603	71412	C	L 590	H3 1/4"WW	9/6-kt			
100602	71412	C	L 590	H3 5/16"UNF/SAE	9/6-kt			
100599	71412	C	L 590	H3 5/16"BSF	9/6-kt			
100598	71412	C	L 590	H3 5/16"WW	9/6-kt			
100290	71412	C	L 290	H3 R3/8"	17/6-kt			
100292	71412	C	L 290	H3 3/8"NPT	17/6-kt			
100494	71412	C	L 490	H3 3/8"UNF/SAE	11/6-kt			
100495	71412	C	L 490	H3 3/8"BSF	11/6-kt			
100497	71412	C	L 490	H3 3/8"WW	11/6-kt			
100190	71412	C	L 190	H3 R1/2"	22/6-kt			
100191	71412	C	L 190	H3 1/2"NPT	22/6-kt			
100395	71412	C	L 390	H3 1/2"UNF/SAE	14/6-kt			
100396	71412	C	L 390	H3 1/2"BSF	14/6-kt			





Schmiernippel Stahl 5.8 verzinkt/Grease Nipples steel 5.8 zinc plated

Kegelschmiernippel Modell H mit Selbstformgewinde, gelb passiviert CR VI-frei

Hydraulic grease nipples model H self tapping, yellow passivated CR VI-free


Gewinde extrem konisch und gehärtet/thread extremely tapered and hardened

	Art. Nr.	DIN	Form	„L“-Nr.	Type	Schlüsselweite/Bund Wrench size	Messing/Brass	A2 / AISI 303	A4 / AISI 316
		100852	71412	A	L 500/K	H1 SFG M6x1	7/6-kt		
	100851	71412	A	L 400/K	H1 SFG M8x1	9/6-kt			
	100855	71412	A	L 400/K	H1 SFG M8x1x3,5	9/6-kt			
	100850	71412	A	L 400	H1 SFG M10x1	11/6-kt			
	100863	71412	B	L 545	H2 SFG M6x1	9/4-kt			
	100860	71412	B	L 545	H2 SFG M8x1	9/4-kt			
	100861	71412	B	L 445	H2 SFG M10x1	11/4-kt			
	100853	71412	C	L 590	H3 SFG M6x1	9/4-kt			
	100870	71412	C	L 590	H3 SFG M8x1	9/4-kt			
	100871	71412	C	L 490	H3 SFG M10x1	11/4-kt			



Bajonetttschmiernippel Modell B

Bayonet grease nipples model B

	Art. Nr.	DIN	Form	„L“-Nr.	Type	Schlüsselweite/Bund Wrench size	Messing/Brass	A2 / AISI 303	A4 / AISI 316
		100700				B1 R1/8" Bajonett	11/6-kt	300700	
	100701				B1 R1/4" Bajonett	14/6-kt	300701		
	100705				B1 R3/8" Bajonett	17/6-kt	300705		



Flachschmiernippel Modelle M und T1B

Button head grease nipples models M1 & T1B

Art. Nr.	DIN	Form	„L“-Nr.	Type	Schlüsselweite/Bund Wrench size	Messing/Brass	A2 / AISI 303	A4 / AISI 316
1000105	3404	A	L 104	M4 M6x1	10	3000105		
100107	3404	A	L 104	M4 M8x1	10	3000104		
1000106	3404	A	L 104	M4 M10x1	10			
1000107	3404	A	L 104	M4 R1/8"	10			
1001704	3404	A	L 1700	M1 M6x1	16	3001704	4001704	
1001702	3404	A	L 1700	M1 M8x1	16	3001702	4001702	5001702
1001707	3404	A	L 1700	M1 M8x1,25	16	3001707		
1001705	3404	A	L 1700	M1 M10x1	16	3001705	4001705	5001705
1001706	3404	A	L 1700	M1 M10x1,5	16	3001706		
1001711	3404	A	L 1700	M1 M12x1,0	16			
1001710	3404	A	L 1700	M1 M12x1,5	16	3001710	4001710	
1001714	3404	A	L 1700	M1 M12x1,75	16	3001712		
1001709	3404	A	L 1700	M1 M14x1,5	16			
1001901	3404	A	L 1900	M1 M16x1,5	16	3001901	4001901	
1001701	3404	A	L 1700	M1 G1/8"	16	3001701	4001701	5001701
10017010	3404	A	L 1700	M1 1/8"NPT	16			
1001700	3404	A	L 1700	M1 G1/4"	16	3001700	4001700	5001700
1001708	3404	A	L 1700	M1 1/4"NPT	16			
1001713	3404	A	L 1700	M1 1/4"UNF/SAE	16			
1001900	3404	A	L 1900	M1 G3/8"	16	3001900	4001900	
1001712	3404	A	L 1700	M1 5/16"WW	16			
1001720	3404	B	L 1700	M1a 8mm	16			
10002202	3404	A	L 2200	M22 G1/4"	22	30002202	40002202	
10002201	3404	A	L 2200	M22 G3/8"	22	30002201	40032201	
10002200	3404	A	L 2200	M22 G1/2"	22	30002204	4002201	
10002203	3404	A	L 2200	M22 M16x1,5	22	30002203	40002203	
1002204	3404	A	L 2200	M22 G1/8"	22			
10002204	3404	A	L 2200	M22 M10x1	22			
10001500			L 1500	T-1/B R1/4"	15 Doppelsechskant	3001500	40001503	
1001501			L 1500	T-1/B R1/8"	15 Doppelsechskant	3001508	4001508	
1001500			L 1500	T-1/B M10x1	15 Doppelsechskant	300702	4001507	
1001510			L 1500	T-1/B M6x1	15 Doppelsechskant			
1001512			L 1500	T-1/B M8x1	15 Doppelsechskant			
1001504			L 1500	T-1/B M8x1,25	15 Doppelsechskant			
1001506			L 1500	T-1/B M10x1,5	15 Doppelsechskant			
10001504			L 1500	T-1/B M12x1,5	15 Doppelsechskant			
1001511			L 1500	T-1/B M12x1,75	15 Doppelsechskant			
1001513			L 1500	T-1/B 1/8"NPT	15 Doppelsechskant			
10001503			L 1500	T-1/B 3/8"BSF	15 Doppelsechskant			



Trichterschmiernippel Modell D Flush type grease nipples model D

Art. Nr.	DIN	Form	„L“-Nr.	Type	Schlüsselweite/Bund Wrench size	Messing/Brass	A2 / AISI 303	A4 / AISI 316
	3405	D		D1a 3,5 mm MS vernickelt	Bund 4	100830		
100817	3405	D		D1a ø 4 mm	Bund 5 oder Bund 6			
100824	3405	D		D1a ø 5 mm	Bund 6			
100810	3405	D		D1a ø 6 mm	Bund 8	300810	400810	
100811	3405	D		D1a ø 8 mm	Bund 10	300811	400811	
100812	3405	D		D1a ø 10 mm	Bund 12			
10085	3405	A		D1 M5x0,8	7/6-kt			
100808	3405	A		D1 M6x0,75	7/6-kt			
100800	3405	A		D1 M6 x 1	7/6-kt	300800	400800	
100809	3405	A		D1 M8 x 1	9/6-kt	300809	400808	
100801	3405	A		D1 M 8x1,25	9/6-kt			
100802	3405	A		D1 M10 x 1	11/6-kt	300802	400802	
100823	3405	A		D1 M10x1,5	11/6-kt			
100826	3405	A		D1 M12 x 1,5	14/6-kt			
100804	3405	A		D1 R1/4"	14/6-kt	300804	400804	
100803	3405	A		D1 R1/8"	11/6-kt	300803	400803	
100805	3405	A		D1 R3/8"	17/6-kt			
100807	3405	A		D1 1/2"NPTF	22/6-kt			
100820	3405			D2a ø 6 mm	9/4-kt			
100806	3405			D2a ø 8 mm	9/4-kt			
100813	3405	B		D2 M6x1	9/4-kt			
100827	3405	B		D2 M8x1	9/4-kt			
100816	3405	B		D2 M8X1,25	9/4-kt			
100814	3405	B		D2 M10x1	11/4-kt			
100818	3405	B		D2 R1/8"	11/4-kt			
100828	3405			D3a ø 6 mm	9/4-kt			
100822	3405			D3a ø 8 mm	9/4-kt			
100815	3405	C		D3 M6x1	9/4-kt			
100829	3405	C		D3 M8x1	9/4-kt			
100825	3405	C		D3 M10x1	11/4-kt			
100838	3405	C		D3 R1/8"	11/4-kt			



Kugelschmiernippel Modell K Ball type grease nipples Model K

Art. Nr.	DIN	Form	„L“-Nr.	Type	Schlüsselweite/Bund Wrench size	Messing/Brass	A2 / AISI 303	A4 / AISI 316
1001001	3402	D	L 800	K1a 6mm	Bund 8		4001001	
1001000	3402	D	L 1000	K1a 8mm	Bund 10			
1001008	3402	D	L 1200	K1a 10mm	Bund 12			
1001003	3402	A	L 700	K1 M6x1	7/6-kt		4001003	
1001007	3402	A	L 900	K1 M8x1	9/6-kt			
1001006	3402	A	L 900	K1 M8x1,25	9/6-kt			
1001005	3402	A	L 1100	K1 M10x1	11/6-kt			
1001004	3402	A	L 1100	K1 R1/8"	11/6-kt			
1001002	3402	A	L 1400	K1 R1/4"	14/6-kt			
100960	3402		L 945	K2a 6mm	9/4-kt			
100961	3402		L 945	K2a 8mm	9/4-kt			
100962	3402		L 1145	K2a 10mm	11/4-kt			
1001146	3402	B	L 945	K2 M6x1	9/4-kt			
100945	3402	B	L 945	K2 M8x1	9/4-kt			
100963	3402	B	L 945	K2 M8x1,25	9/4-kt			
1001145	3402	B	L 1145	K2 M10x1	11/4-kt			
1001144	3402	B	L 1145	K2 R1/8"	11/4-kt			
100964	3402		L 990	K3a 6mm	9/4-kt			
100965	3402		L 990	K3a 8mm	9/4-kt			
100966	3402		L 1190	K3a 10mm	11/4-kt			
100993	3402	C	L 990	K3 M6x1	9/4-kt			
100990	3402	C	L 990	K3 M8x1	9/4-kt			
100986	3402	C	L 990	K3 M8x1,25	9/4-kt			
1001150	3402	C	L 1190	K3 M10x1	11/4-kt			
1001191	3402	C	L 1190	K3 R1/8"	11/4-kt			

Weitere Typen und Abmessungen, sowie Sonderlängen sind selbstverständlich auch ab Lager verfügbar oder können kurzfristig beschafft werden.

Additional nipple types and measures are as well available as special executions either from stock or with short delivery times.



Fettpressen und-, Zubehör/Grease gun and equipment

	Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Zusatzangaben
	200101	Handhebel-Fettpresse/Hand lever grease gun 75/PK	M10x1 o.Zubehör w/o equipment
	200103	Handhebel-Fettpresse/Hand lever grease gun 75/PK	R1/8" o.Zubehör w/o equipment
	200102	Einhandhebel-Fettpresse/OneHand lever grease gun 85/PK	M10x1 o.Zubehör w/o equipment
	200104	Einhandhebel-Fettpresse/OneHand lever grease gun 85/PK	R1/8" o.Zubehör w/o equipment
	200280	Hydraulikschlauch/high pressure hose 280mm	o. Mundstück w/o coupler M10x1
	200281	Hydraulikschlauch/high pressure hose 280mm	o. Mundstück w/o coupler G1/8"
	200480	Hydraulikschlauch/high pressure hose 480mm	o.Mundstück w/o coupler M10x1
	200481	Hydraulikschlauch/high pressure hose 480mm	o.Mundstück w/o coupler G1/8"
	100969	Drehgelenk/Swivel joint	M10x1
	100970	Drehgelenk/Swivel joint	G1/8"
	200150	Düsenrohr gerade/extension tube straight 150mm	M10x1 o.Mundstück w/o coupler
	200151	Düsenrohr gerade/extension tube straight 150mm	G1/8" o.Mundstück w/o coupler
	200170	Düsenrohr gebogen/extension tube angled 150mm	M10x1 o.Mundstück w/o coupler
	200171	Düsenrohr gebogen/extension tube angled 150mm	G1/8" o.Mundstück w/o coupler
	100996	Hydraulik-Mundstücke/hydraulic coupler	G1/8" 4-Backen/4-jaws
	100997	Hydraulik-Mundstücke/hydraulic coupler	M10x1 4_backen/4-jaws
	100972	Hydraulikgreifkupplung mit Rückschlagventil	G1/8" für Öl
	100973	Hydraulikgreifkupplung mit Rückschlagventil	M10x1 für Öl
	100977	Nadelspitzmundstück/pin pointed nozzle	G1/8"
	100978	Nadelspitzmundstück/pin pointed nozzle	M10x1
	100980	Nadelspitzmundstück/pin pointed nozzle	M9x1
	100981	Hohlmundstück/hollow type nozzle	G1/8"
	100982	Hohlmundstück/hollow type nozzle	M10x1
	100988	Hohlmundstück/hollow type nozzle	M9x1
	100985	Spitzmundstück/pointed nozzle	G1/8"
	100984	Spitzmundstück/pointed nozzle	M10x1
	100983	Spitzmundstück/pointed nozzle	M9x1
	100957	Hydraulikmundstück/hydraulic coupler	G1/8" einfache Ausführung/ordinary execution
	100958	Hydraulikmundstück/hydraulic coupler	M10x1 einfache Ausführung/ordinary execution
	100959	Hydraulikmundstück/hydraulic coupler	M9x1 einfache Ausführung/ordinary execution
	200996	Schiebekupplung/button head coupler für M4	M10x1 10mm Stahl/Steel
	200993	Schiebekupplung/button head coupler für M4	G1/8" 10mm Stahl/Steel
	200998	Schiebekupplung/button head coupler für M1	M10x1 16mm ALU
	200999	Schiebekupplung/button head coupler für M1	G1/8" 16mm ALU
	200997	Schiebekupplung/button head coupler für M22	M10x1 22mm ALU
	200995	Schiebekupplung/button head coupler für M22	G1/8" 22 mm ALU
	200992	Bajonettmundstück/bayonet-coupler für B1	G1/8"
	200994	Bajonettmundstück/bayonet-coupler für B1	M10x1
	200293	Schnellwechselanschluß/Quickadapter 200/K	f.Kardanwellen m.Hohlmundstück/hollow type
	200295	Schnellwechselanschluß/Quickadapter 200/S	f. Trichterschmiernippel/flush type nipples
	200296	Schnellwechselanschluß/Quickadapter 200/M4	für M4 Schmiernippel nach DIN 3404
	200297	Schnellwechselanschluß/Quickadapter 200/M22	für M22 Schmiernippel nach DIN 3404
	200298	Schnellwechselanschluß/Quickadapter 200/M1	für M1 Schmiernippel nach DIN 3404
	200299	Schnellwechselanschluß/Quickadapter 200/XS	für kleinste Nippel/for smallest nipples



Spindelpressen, Stoßpressen und Kolbenstoßpressen Screw down grease guns and pushguns

	Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Zusatzangaben
	200124	Spindelpresse/Screw down grease gun No.21	M10x1 150ccm
	200125	Spindelpresse/Screw down grease gun No.21	G1/8" 150ccm
	200060	Stoßpresse/Pushgun 30 DIN 1282 Type B	60cccm Hohlmundst./nozzle hollow type
	200061	Stoßpresse/Pushgun 30/S DIN1282 Type B	60ccm Spitzmundstück/pointed nozzle
	200062	Stoßpresse/Pushgun 30/H DIN1282 Type B	60ccm Hydraulikmundst./hydraulic nozzle
	200063	Stoßpresse/Pushgun 30/NS DIN1282 Type B	60ccm Nadelspitzmundst./pin pointed nozzle
	200152	Stoßpresse/Pushgun 34 DIN1282 Type B	150ccm Hohlmundstück/nozzle hollow type
	200153	Stoßpresse/Pushgun 34/S DIN 1282 Type B	150ccm Spitzmundstück/pointed nozzle
	200154	Stoßpresse/Pushgun 34/H DIN 1282 Type B	150ccm Hydraulikmundst./hydraulic nozzle
	200303	Stoßpresse/Pushgun 36 DIN 1282 Type B	300ccm Hohlmundstück/nozzle hollow type
	200304	Stoßpresse/Pushgun 36/S DIN1282 Type B	300ccm Spitzmundstück/pointed nozzle
	200305	Stoßpresse/Pushgun 36/H DIN1282 Type B	300ccm Hydraulikmundst./hydraulic nozzle
	200070	Kolbenstoßpresse/Pushgun 40 DIN1282 Type A	70ccm Hohlmundstück/nozzle hollow type
	200071	Kolbenstoßpresse/Pushgun 40/S DIN1282 Type A	70ccm Spitzmundstück/pointed nozzle
	200072	Kolbenstoßpresse/Pushgun 40/H DIN 1282 Type A	70ccm Hydraulikmundst./hydraulic nozzle
	200110	Kolbenstoßpresse/Pushgun 42 DIN1282 Type A	110ccm Hohlmundstück/nozzle hollow type
	200111	Kolbenstoßpresse/Pushgun 42/S DIN1282 Type A	110ccm Spitzmundstück/pointed nozzle
	200112	Kolbenstoßpresse/Pushgun 42/H DIN1282 Type A	110ccm Hydraulikmundst./hydraulic nozzle
	200180	Kolbenstoßpresse/Pushgun 44 DIN1282 Type A	180 ccm Hohlmundstück/nozzle hollow type
	200181	Kolbenstoßpresse/Pushgun 44/S DIN1282 Type A	180ccm Spitzmundstück/pointed nozzle
200182	Kolbenstoßpresse/Pushgun 44/H DIN1282 Type A	180ccm Hydraulikmundst./hydraulic nozzle	
200335	Kolbenstoßpresse/Pushgun 46 DIN1282 Type A	335ccm Hohlmundstück/nozzle hollow type	
200336	Kolbenstoßpresse/Pushgun 46/S DIN1282 Type A	335ccm Spitzmundstück/pointed nozzle	
200337	Kolbenstoßpresse/Pushgun 46/H DIN1282 Type A	335ccm Hydraulikmundst./hydraulic nozzle	

Weitere Handhebel-Fettpressen, Druckluftpressen und weiteres Zubehör sind selbstverständlich lieferbar. Gerne stellen wir Ihnen komplette Fettpressensets mit Zubehör zusammen und liefern Düsenrohre und Hydraulikschläuche auf Wunsch auch mit montierten Mundstücken.

Additional Lever grease guns, pneumatic grease guns and more equipment are available on request. We will be pleased to put together complete sets of grease guns and to supply extension tubes and hydraulic hoses complete with mounted nozzles.



Schmiernippelschutzkappen und weiteres Zubehör Grease Nipple Protection caps and various accessories

	Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Zusatzangaben
	100987	Staubkappen/nipple caps o.Lasche w/o strap rot/red	for H1 nipples
	100979	Staubschutzkappen/nipple caps für M 1 rot/red	aus Gummi/rubber
	100900	Staubkappen/nipple caps m.Lasche w.strap rot/red	for H1 nipples
	100901	Staubkappen/nipple caps m.Lasche w.strap blau/blue	for H1 nipples
	100902	Staubkappen/nipple caps m.Lasche w.strap gelb/yellow	for H1 nipples
	100903	Staubkappen/nipple caps m.Lasche w.strap schwarz/black	for H1 nipples
	100904	Staubkappen/nipple caps m.Lasche w.strap grün/green	for H1 nipples
	200990	Einschlagwerkzeug/drive in tool	für H1 Schmiernippel/for hydraulic nipples
	200255	Entlüftungsventil/pressure relief valve	M10x1 -5 bar- Stahl verzinkt/steel zinc plated
	200256	Entlüftungsventil/pressure relief valve	G1/8" -5 bar- Stahl verzinkt/steel zinc plated
	200006	Verschlußstopfen/locking plugs	M6x1 Stahl verzinkt/steel zinc plated
	200007	Verschlußstopfen/locking plugs	M8x1 Stahl verzinkt/steel zinc plated



Schmiernippelsortimente/Grease Nipple Assortments

Auf Anfrage stellen wir gerne individuelle Sortimente zusammen (auch in MS und Edelstahl)
on request we offer to compose an assortment
according to your individual preferences (even in brass and st/st)

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Zusatzangaben
100992	Schmiernippelsortiment/Assortment No. 80	Kegelschmiernippel/hydraulic nipples Type H
100998	Schmiernippelsortiment/Assortment No.100	für deutsche Fahrzeuge/for German cars Type H
100994	Schmiernippelsortiment/Assortment No.170	Schmiernippel/grease nipples Type H + M metric+inch
100995	Schmiernippelsortiment/Assortment No.285	Schmiernippel/grease nipples Type H + M metric+inch

Sortiment Nr. 100 für Dt. Wagen

Stück	Inhalt			Stück	Inhalt		
20	L 400	H1	M 10 x 1	5	L 545	H2	M 8 x 1
20	L 400	H1	M 10 x 1	5	L 590	H3	M 8 x 1
10	L 445	H2	M 10 x 1	10	L 500/K	H1	M 6 x 1
10	L 490	H3	M 10 x 1	5	L 545	H2	M 6 x 1
10	L 400/K	H1	M 8 x 1	5	L 590	H3	M 6 x 1

Sortiment Nr. 170 für Dt. Wagen

Stück	Inhalt			Stück	Inhalt		
40	L 500/K	H1	M 6 x 1	5	L 590	H3	M 6 x 1
30	L 400/K	H1	M 8 x 1	5	L 590	H3	M 8 x 1
20	L 400	H1	M 10 x 1	5	L 490	H3	1/8" GAS
15	L 400	H1	1/8" GAS	5	L 490	H3	M 10 x 1
10	L 300	H1	1/4" GAS	5	L 1700	M1	1/4" GAS
5	L 545	H2	M 6 x 1	5	L 1700	M1	1/8" GAS
5	L 545	H2	M 8 x 1	5	L 1700	M1	M 10 x 1
5	L 445	H2	1/8" GAS	5	L 445	H2	M 10 x 1



Heinz Gerstmeyer Nachf. KG

75 Jahre Kompetenz & Qualität:

Schmiernippel • Fettpressen • Zubehör • Weltweiter Export

Wir bieten unseren Kunden ein außergewöhnlich hohes Maß an Flexibilität.

Flexible Verpackungseinheiten

Neben unserer bekannten Kleinverpackung in Kunststoffkästen à 50 bzw. 100 Stück und typenspezifischen Standardmengen in Großpackungen berücksichtigen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten auch gerne individuelle Verpackungswünsche.

Flexible Bestellmengen

Keine Angst vor "krummen" Stückzahlen! Soweit wirtschaftlich vertretbar, liefern wir Ihnen auch von Preis- und Mengeneinheiten abweichende Stückzahlen zweckmäßig verpackt.

Individuelle Sortimentszusammenstellungen

Neben unseren Standardsortimenten mit wahlweise 80, 100, 170, 285 oder 350 Stück Schmiernippeln in festgelegter Sortierung stellen wir Ihnen auch gerne Sortimente individuell nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen zusammen.

Versandservice

Auch beim Versand der Ware, der in der Regel EXW Schmalfeld erfolgt, profitieren Sie von unserem Service. Wir berechnen für Sie, welche Versandart im Einzelfall günstigster ist, und versenden dann entsprechend frachtgünstigst:

Pakete zuverlässig per Paketdienst, z.Zt. UPS
in Großkartons (ggf. auf Palette) zuverlässig durch unseren Hausspediteur
Selbstverständlich ist es auch möglich, dass Sie Ihre Ware auf eigene Kosten

durch einen Paketdienst
durch Ihren Hausspediteur
durch einen Mitarbeiter

bei uns abholen lassen.

Verfolgbarkeit von Paketsendungen

Für den Fall, dass Sie einmal ganz genau den Status einer bereits bei uns abgegangenen Sendung wissen müssen, ist eine Sendungs-Statusabfrage im Internet möglich. Die benötigten Paketdaten werden wir Ihnen in einem solchen Fall umgehend zur Verfügung stellen.

Für Ihre Fragen rund um den Schmiernippel stehen wir Ihnen freundlich und kompetent zur Verfügung.

Heinz Gerstmeyer Nachf. KG

Marskamp 4
24640 Schmalfeld

Telefon (04191) 90 98 01
Telefax (04191) 90 98 02

E-Mail: Gerstmeyer.ger@t-online.de
www.heinz-gerstmeyer.de